

**KEL-BERG**<sup>®</sup>  
TRAILERS SVERIGE AB

TEL: +46 070-536 3939  
WEB: [www.kelberg.se](http://www.kelberg.se)



**MODEL**  
**T250K**

**KEL-BERG 3-AXLAD 30 M<sup>3</sup> HARDOX**  
**TIPPTRAILER MED SKJUTBAR AXEL**



# SPECIFIKATION FÖR T250K

# KEL-BERG 3-AXLAD 30 M<sup>3</sup> HARDOX TIPPTRAILER MED SKJUTBAR AXEL

## MÅTT & VIKTER:

Totallängd	11.625 mm / 13.517 mm
Främre överhäng	500 mm
Kopplingshöjd	1.250 mm
King-pin – stödben	2.800 mm
Bredd	2.550 mm
Lasthöjd	3.150 mm
King-pin – 2:a axel	7.700 mm
Axelavstånd	2.000 mm / 1.550 mm / 4.400 mm

## MÅTT PÅ TIPPLÅDA

Längd invändigt	9.350 mm
Bredd invändigt	2.550 mm
Höjd invändigt:	1.450 mm

Hastighet	90 km/h
King-pin tryck	18.000 kg
Axeltryck bak	30.000 kg
Totalvikt	48.000 kg
Tjänstevikt	11.000 kg

## CHASSI:

Tillverkat med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med skjutbar sista axel.

## TIPPLÅDA:

8 mm botten HARDOX HB-450.  
6 mm sidor HARDOX HB-450  
Hydraulisk lucka bak



# SPECIFIKATION FÖR T250K

# KEL-BERG 3-AXLAD 30 M<sup>3</sup> HARDOX TIPPTRAILER MED SKJUTBAR AXEL

## AXLAR:

3 x 10ton BPW axlar med trumbromsar  
3e axel medspårande - (Lås stift 11)  
1a axel lyftbar - (stift 10)  
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar  
Med ABS, EBS

## HJUL:

6 st 425/65 R22,5 monterat på stålfälg

## BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,  
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms  
1 st duomatic röd/gul

## EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser  
2 x 2 flerkammar lampor bak LED  
Sido/positionlampor av diodtyp  
2 st backlampor bak  
2 st arbetsljus mitten  
2 st rotorljus bak varje sida (Stift 12)  
2 st blyxtljus bak (Stift 13)

## EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning





# SPECIFIKATION FÖR T250K

# KEL-BERG 3-AXLAD 30 M<sup>3</sup> HARDOX TIPPTRAILER MED SKJUTBAR AXEL

## LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer  
2 komponents ytlackering  
Kulör Ral: Valfri  
Tippbalja Ral: Valfri

## ÖVRIGT:

Röda reflexskyltar(ECE70) bak  
Vita reflexer(ECE104) konturmarkering sidor och bak  
Skärmar med antispray  
1 st verktygslåda  
Hydraulik slangar 3100mm

## OPTION TILÄGG:

- Röd reflexskyltar(ECE70) bak
- Flip Top pneumatisk täckning
- Plast i botten samt sidor
- Ingår 1st Flip top kapell
- Ingår 1 st Fjärrkontroll till Tipp/Skjutbar axel/Vibrator/Lucka bak
- Vid tipp håll in knappen – vid sänkning tryck 1 gång. (Samma med lucka bak)
- 1 st Vibrator modell: Sveavibra 3 – styrd på Fjärrkontroll – Via Nato (15.000sek)

